

Termékcsalád adatlap

POWERSTAR HQI-T G12

Fémhalogén lámpák kvarc technológiával



Műszaki adatok

	Elektromos adatok	Méretek és súly		Tanúsítványok és szabványok		Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HQI-T 70 W/WDL	0.95 A A	30.00 g	84.00 mm	G	76.00 kWh/1000h	02-09-2022	4008321974341
HQI-T 150 W/NDL UVS	1.8 A A	30.00 g	84.00 mm	G	152.00 kWh/1000h	09-12-2022	4008321974365

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HQI-T 70 W/WDL	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HQI-T 150 W/NDL UVS	No declarable substances contained	No declarable substances contained

HQI-T 70 W/WDL, HQI-T 150 W/NDL
UVS

HQI-T 70 W/WDL

HQI-T 150 W/NDL UVS

System guarantee

For the vast majority of our lamps we are offering an extended system guarantee in conjunction with OSRAM POWERTRONIC control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Termékcsalád adatlap

Adatlap szöveg

– Burning position: In horizontal burning position of lamp, base pins must be positioned in such a way that they form a horizontal plane.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321974341	HQI-T 70 W/WDL	Karton 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	567.00 g
4008321974365	HQI-T 150 W/NDL UVS	Karton 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	567.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on the system guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany