

Termékcsalád adatlap

POWERSTAR HQI-E coated

Fémhalogén lámpák kvarc technológiával



- Factories and workshops Exhibition halls and trade fairs Sports halls and multi-purpose halls Approved only for use in enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires

- Long lifetime E40 screw base for simple lamp handling UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter
- Product features POWERSTAR® quartz technology Light colors: neutral white (NDL), daylight (D) Product benefits Long lifetime E40 screw base for simple lamp handling UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter Areas of application Factories and workshops Exhibition halls and trade fairs Sports halls and multi-purpose halls Approved only for use in enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires



Műszaki adatok

	Elektromos adatok	Méretek és súly		Tanúsítványok és szabványok		Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HQI-E 250 W/D PRO	3 A A	160.00 g	226.00 mm	G	260.00 kWh/1000h	18-04-2022	4008321677907

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
HQI-E 250 W/D PRO	In work

HQI-E 250 W/D PRO

HQI-E 250 W/D PRO

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Termékcsalád adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321677907	HQI-E 250 W/D PRO	Karton 12	426 mm x 331 mm x 252 mm	35.53 dm ³	2879.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany