

ECG mountings – protection housings



Alkalmazási területek

- Outdoor applications in which higher protection against moisture for ECG is needed
- Suitable as additional measure if luminaire does not offer IP67 protection
- Suitable for outdoor installations

A termék előnyei

- Self-heating: only 5 °C higher than an open ECG

A termék jellemzői

- Type of protection: IP67

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Méreték és súly

Termékmegnevezés	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Termék súlya	Szerelési furattávolság, hosszúság
OUT KIT 21 S	455.0 mm	38.0 mm	28.0 mm	120.00 g	430,0 mm

Produkt Strichzeichnungen (vermasst)



OUT KIT 21 S

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
OUT KIT 21 S	85480090990

Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
OUT KIT 21 S	19-01-2022	4008321159571	In work

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Country specific information

Termékmegnevezés	Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK szám	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Download Data

File	
	Installation guide 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD data 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD data PDF 313400_464x38x29 9900007

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
-----------	------------------	---------------------------	--	----------	-------------

Termékcsalád adatlap

Logisztikai adatok

4008321159571	OUT KIT 21 S	Karton 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g
---------------	--------------	--------------	--------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.