

Xstage 4000 W OFR

Xstage | Rövidívű xenonlámpák szórakoztatóipari célra



Alkalmazási területek

- Xenon short-arc lamps for event and architecture lighting

A termék előnyei

- Higher luminance thanks to the shorter arc
- Optimized base for better stability
- Optimized compact design

A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- Dimmable
- Hot restart capability



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	400000 W
Névleges feszültség	300 V
Lamp current	130 A
Áramszabályozás tartománya	80...135 A

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	150000 lm
Fényáram	150000 lm
Fényerősség	17000 cd
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	98

Méretetek és súly



Átmérő	6000 mm
Hosszúság	3150 mm
Szerelési hosszúság	277,0 mm
Fénypontmagasság (LCL)	120,0 mm

Élettartam

Élettartam	1000 h
------------	--------

További termékadatokat

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX27-9.5
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFc28-27

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288844
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	Karton 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1861.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.