

HXP

Rövidívű higanylámpák, hosszú élettartamú



A termék előnyei

- Very high luminance
- Elliptical reflector for efficient focusing of the light
- Long lamp life

A termék jellemzői

- AC operation with square-wave current



Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fénytec hnikai adatok	Méretek és súly
	Lamp wattage	Lámpa feszültség	Lamp current	Áram típusa	Névleges feszültség	Fókusz ávolság	Átmérő
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	120 W	70...95 V ²⁾	1.5 A	AC		17,3 mm	65.0 mm
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	120 W	60...90 V ²⁾	1.4 A	AC	85.0 V	45,0 mm	67.0 mm
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	120 W	60...90 V ²⁾	1.4 A	AC	85.0 V	45,0 mm	67.0 mm
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	200 W	60...96 V ²⁾	3.4 A	AC	85.0 V	45,0 mm	67.0 mm
HXP R 206 W/45C ¹⁾	5500 W	48...85 V ²⁾	3.4 A	AC	85.0 V	45,0 mm	67.0 mm

Termékmegnevezés	Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül	Élettarta m	Képességek	
		Élettarta m	Hűtés	Égetési helyzet
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Kényszerített	p20
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Kényszerített	p20
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Kényszerített	p20
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Kényszerített	p20
HXP R 206 W/45C ¹⁾	77,00 mm	1000 h	Kényszerített	p20

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	05-03-2024	4050300786476 4052899288690	No declarable substances contained	In work
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	05-03-2024	4050300882772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	05-03-2024	4050300666525	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	05-03-2024	4008321180070	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 206 W/45C ¹⁾	05-03-2024	4008321331472	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ To be operated with OSRAM PT VIP EVG

²⁾ Kezdeti feszültség tartomány

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in the hot state HXP lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.