

## Incandescent 70313

Halogénmentes lámpák, kis feszültségű



### Alkalmazási területek

- As film projector lamps



## Termék adatlap

### Műszaki adatok

#### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	70313
----------------------	-------

#### Elektromos adatok

Lamp wattage	30 W
Névleges feszültség	6.0 V
Névleges teljesítmény	30.00 W

#### Méreték és súly

Átmérő	35.0 mm
Hosszúság	65.3 mm
Fénypontmagasság (LCL)	44,0 mm

#### Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	350 °C
--------------------------------------	--------

#### Élettartam

Élettartam	200 h
------------	-------

#### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P47d
----------------------------------	------

#### Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

#### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	70313
----------------------	-------

## Termék adatlap

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300426815	Incandescent 70313	Folding Box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Karton 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm <sup>3</sup>	3818.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.