

Incandescent 70313

Halogénmentes lámpák, kis feszültségű



Alkalmazási területek

- As film projector lamps



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	70313
----------------------	-------

Elektromos adatok

Lamp wattage	30 W
Névleges feszültség	60 V
Névleges teljesítmény	3000 W

Méretek és súly

Átmérő	3500 mm
Hosszúság	653 mm
Fénypontmagasság (LCL)	44,0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	350 °C
--------------------------------------	--------

Élettartam

Élettartam	200 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P47d
----------------------------------	------

Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	70313
----------------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300426815	Incandescent 70313	Folding Box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Karton 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.