

Incandescent 70314

Halogénmentes lámpák, kis feszültségű

Alkalmazási területek

- As film projector lamps



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	70314
----------------------	-------

Elektromos adatok

Lamp wattage	25 W
Névleges feszültség	60 V
Névleges teljesítmény	2500 W

Méreték és súly

Átmérő	2500 mm
Hosszúság	690 mm
Fénypontmagasság (LCL)	38,5 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	350 °C
--------------------------------------	--------

Élettartam

Élettartam	75 h
------------	------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P47d
----------------------------------	------

Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	70314
----------------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300351872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300351872	Incandescent 70314	Folding Box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314	Karton 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	4118.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.