

## HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



### A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability



## Termék adatlap

### Műszaki adatok


#### Elektromos adatok

Lamp wattage	1200 W
Névleges teljesítmény	1200.00 W
Névleges feszültség	100 V
Névleges áram	13.80 A

#### Fotometriai adatok

Névleges fényáram	110000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	> 90

#### Méretetek és súly



Átmérő	27.0 mm
Hosszúság	220.0 mm
Szerelési hosszúság	180,0 mm

#### Élettartam

Élettartam	1000 h
------------	--------

#### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	SFc15.5
----------------------------------	---------

#### Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

#### Környezetvédelmi információk

## Termék adatlap

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088   4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK szám	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Karton 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Shipping box EAN 50 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm <sup>3</sup>	2710.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.