

HMI 18000 W/DXS

HMI double-ended



A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability



Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Lamp wattage	18000 W
Névleges teljesítmény	18000.00 W
Névleges feszültség	380 V
Névleges áram	79 A

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	1700000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	> 90
Luminous efficacy	94 lm/W

Méreték és súly



Átmérő	70.0 mm
Hosszúság	500.0 mm
Elektróda rész, hideg	44,0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	450 °C ¹⁾
--------------------------------------	----------------------

¹⁾ eXtreme Seal technológia

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	S30
----------------------------------	-----

Termék adatlap

Képességek

Égetési helyzet	p15
Hűtés	Konvekció

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280 10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Karton 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm ³	1850.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.