

HMI 6000 W/DXS

HMI double-ended



A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability



Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Lamp wattage	6000 W
Névleges teljesítmény	6000.00 W
Névleges feszültség	122 V
Névleges áram	55.0 A

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	570000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	90

Méretetek és súly



Átmérő	54.0 mm
Hosszúság	450.0 mm

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	S25.5
----------------------------------	-------

Képességek

Égetési helyzet	p15
-----------------	-----

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932118 4008321210210
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	473650a6-c144-4760-a4f0-5f7779e0d7fe

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210210	OSRHMI6000DXS	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321210210	HMI 6000 W/DXS	Karton 1	650 mm x 143 mm x 161 mm	14.96 dm ³	1103.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.