

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Fémhalogén lámpák, egy végén fejezt



A termék előnyei

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120000 W
Névleges feszültség	950 V
Lámpa feszültség	100 V
Névleges áram	1380 A
Lamp current	127 A

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	105000 lm
Fénysűrűség	26000 cd/cm ²
Színhőmérséklet	5400 K
Színvisszaadási index	> 90
Luminous efficacy	85 lm/W

Méreték és súly



Átmérő	2900 mm ¹⁾
Hosszúság	1350 mm
Fénypontmagasság (LCL)	59,0 mm

¹⁾ Bura árambevezetővel

Élettartam

Élettartam	750 h
------------	-------

További termékadatokat

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY22 ¹⁾
Product remark	SE = Single ended/XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

¹⁾ Special GY22 base. The ignition voltage may be applied only to the thin pin

Képességek

Égetési helyzet	Other ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Árambevezető lent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HTI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Karton 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.