

Maxi SharXS HTI

Fémhalogén lámpák, két végén fejelt



Alkalmazási területek

- Concert and effect lighting

A termék előnyei

- Compact, double-ended lamp with 2000 W
- Short 10 mm arc for higher efficiency
- Overall length of 220 mm

A termék jellemzői

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Hot restart capability



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok			Méretek és súly	
	Névleges feszültség	Névleges áram	Névleges fényáram	Színhőmérséklet	Színvisszaadási index	Átmérő	Hosszúság
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	105 V	19 A	200000 lm	6500 K	92	3050 mm	2200 mm
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	101 V	178 A	160000 lm	6500 K	90	3050 mm	2200 mm

Termékmegnevezés	Fénypontmagasság (LCL)	Hőmérséklet és működési feltételek	Élettartam	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Lapítás megengedett max. hőmérséklete	Élettartam	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Égetési helyzet	Date of Declaration
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Tetszőleges	12-03-2024
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Tetszőleges	12-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	4008321334947 4008321484383	No declarable substances contained	In work
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	4062172399807		In work

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, Maxi SharXS HTI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.