

4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Hosszú élettartamú, rövid ívű fémhalogén lámpák



Alkalmazási területek

- Entertainment
- Architainment

A termék előnyei

- Especially long lifespan



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	57500 W
Névleges feszültség	880 V
Lámpa feszültség	88 V
Névleges áram	72 A
Lamp current	72 A

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	45000 lm
Színhőmérséklet	7200 K
Luminous efficacy	75 lm/W

Méretetek és súly



Átmérő	300 mm
Hosszúság	1350 mm
Fénypontmagasság (LCL)	65,0 mm

Élettartam

Élettartam	3000 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX9.5
----------------------------------	-------

Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, 4ArXS HSD lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Folding Box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Karton 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1104.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further information can be found in the following brochures, obtainable on request from OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
- CD-ROM 4ArXS HSD

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.