SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Alkalmazási területek

- Architecture & Architainment

A termék előnyei

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimized burner design allows any burning position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Bright light for brilliant light effects
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime





© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	231.00 W
Névleges áram	3.3 A
Névleges feszültség	70.0 V

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	10800 lm
Színhőmérséklet	8000 K
Színvisszaadási index	75

Méretek és súly



Átmérő	51.0 mm
Hosszúság	50.0 mm
Ívhossz	1,0 mm

Élettartam

Élettartam	2000 h

További termékadatok

Category	VALUE

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
Working distance	34.5 mm

Tanúsítványok és szabványok

EEI – energiacímke	A

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899512634 | 4052899553521 | 4062172041430 | 4062172128681 | 4062172212311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SIRIUS HRI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	UNPACKED (UNPACKED SELL. UNIT) 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm^3	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Karton 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm^3	5415.00 g
4052899553521	SIRIUS HRI 231 W	Folding Box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	108.00 g
4052899553538	SIRIUS HRI 231 W	Karton 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	262.00 g
4052899553545	SIRIUS HRI 231 W	Shipping box EAN 50 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	3101.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.