

## SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

### Alkalmazási területek

- Architecture & Architainment



### A termék előnyei

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimized burner design allows any burning position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Bright light for brilliant light effects
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	280.00 W
Névleges áram	4 A
Névleges feszültség	70.0 V

### Fotometriai adatok

Névleges fényáram	11500 lm
Színhőmérséklet	7800 K
Színvisszaadási index	78

### Méretetek és súly

Átmérő	51.0 mm
Hosszúság	54.5 mm
Ívhossz	0,9 mm

### Élettartam

Élettartam	2000 h
------------	--------

### További termékadatok

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

### Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
Working distance	34.5 mm

### Tanúsítványok és szabványok

EEL – energiacímke	A
--------------------	---

### Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899082151   4052899110397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SIRIUS HRI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899082151	SIRIUS HRI 280 W RO	UNPACKED (UNPACKED SELL. UNIT) 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899082168	SIRIUS HRI 280 W RO	Karton 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	5600.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W RO	Folding Box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W RO	Karton 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	272.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W RO	Shipping box EAN 50 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3201.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.