64654 HLX

Kis feszültségű halogénlámpák reflektor nélkül



Alkalmazási területek

- Lamps for special luminaires
- Medical fiber optics (HLX)

A termék előnyei

- Compared to standard lamps up to 10 % higher luminous efficacy (HLX)
- Instant light (HLX)

A termék jellemzői

- Xenon instead of krypton as the filler gas (XENOPHOT HLX versions)
- Luminous flux up to 10 % higher with same power consumption (XENOPHOT HLX versions)
- HLX tungsten halogen low-voltage lamp with or without reflector
- Dimmable (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64654 HLX


Elektromos adatok

Névleges feszültség	24.0 V
Névleges teljesítmény	250.00 W

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3450 K
Névleges fényáram	9000 lm
Színvisszaadási index	100

Méretek és súly



Átmérő	13.5 mm
Hosszúság	68.0 mm
Fénypontmagasság (LCL)	35,0 mm
Izzószál hossz	8,00 mm
Megvilágított terület	8,0*4,0 mm²
Izzószál átmérő	4,0 mm

Élettartam

Élettartam	300 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY9.5
Product remark	Available on request
Lámpa burkolat átmérője, min.	15 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Képességek

Égetési helyzet	s90

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64654 HLX


Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321131973 | 4008321241399
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321241399	64654 HLX	Folding Box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm³	18.00 g
4008321241405	64654 HLX	Karton 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm³	340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.