

## 93734 1000 W 240 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejelt



### Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

### A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



## Termék adatlap

### Műszaki adatok

#### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	93734
----------------------	-------


#### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	1000.00 W
Névleges feszültség	240 V
On-mode power	1035.0 W
Energy consumption in on-mode	1035 kWh/1000h

#### Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux ..	in a sphere (360°)
Correlated color temperature CCT	3080 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	22940 lm
Chromaticity coordinate x	0.431
Chromaticity coordinate y	0.402

#### Méreték és súly



Átmérő	20.0 mm
Hosszúság	102.0 mm
Fénypontmagasság (LCL)	60,3 mm
Megvilágított terület	5,7*27,0 mm <sup>2</sup>
Izzószál átmérő	27,0 mm

#### Élettartam

Élettartam	300 h
------------	-------

## Termék adatlap

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9.5
----------------------------------	------

### Képességek

Dimmelhető	Yes
Égetési helyzet	Tetszőleges

### Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [PIM]	G
-------------------------------	---

### Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	FEP
LIF	CP/77
Rendelési hivatkozás	93734

### Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4050300350073
----------------------------------	---------------

### Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350073	OSRH93734	-	-	-
4050300350073	OSRH93734	-	-	-

## Termék adatlap

---

### Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

---

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300350073	93734 1000 W 240 V	Folding Box 1	- x - x -		
4050300350080	93734 1000 W 240 V	Karton 12	177 mm x 150 mm x 139 mm	3.69 dm <sup>3</sup>	688.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.  
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:  
"Good news for show business"  
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

---

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

---