

## 64745 1000 W 230 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejt



### Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

### A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64745 CP/70 100
----------------------	-----------------


### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	1000.00 W
Névleges feszültség	230 V
On-mode power	1030.0 W
Energy consumption in on-mode	1030 kWh/1000h

### Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux ..	in a sphere (360°)
Correlated color temperature CCT	3130 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	24205 lm
Chromaticity coordinate x	0.426
Chromaticity coordinate y	0.400

### Méreték és súly



Átmérő	26.0 mm
Hosszúság	110.0 mm
Fénypontmagasság (LCL)	55,0 mm
Izzószál hossz	13,00 mm
Megvilágított terület	13,0*15,0 mm <sup>2</sup>
Izzószál átmérő	15,0 mm

### Élettartam

Élettartam	200 h
------------	-------

## Termék adatlap

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX9.5
----------------------------------	-------

### Képességek

Dimmelhető	Yes
Égetési helyzet	s90

### Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [PIM]	G
-------------------------------	---

### Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	FVA
LIF	CP/70
Rendelési hivatkozás	64745 CP/70 100

### Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4008321468611
----------------------------------	---------------

### Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK szám	UK Org
4008321468611	OSRH64745	-	4739746	-
4008321468611	OSRH64745	-	4739746	-

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.



### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321468611	64745 1000 W 230 V	Folding Box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	79.00 g
4008321468628	64745 1000 W 230 V	Karton 20	295 mm x 190 mm x 240 mm	13.45 dm <sup>3</sup>	1810.44 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.  
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:  
"Good news for show business"  
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.