

## 64673 300 W 230 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejelt



### Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

### A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



## Termék adatlap

### Műszaki adatok

#### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64673
----------------------	-------


#### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	300.00 W
Névleges feszültség	230 V
On-mode power	310.0 W
Energy consumption in on-mode	310 kWh/1000h

#### Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux ..	in a sphere (360°)
Correlated color temperature CCT	3140 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	6675 lm
Chromaticity coordinate x	0.431
Chromaticity coordinate y	0.403

#### Méreték és súly



Átmérő	18.0 mm
Hosszúság	90.0 mm
Fénypontmagasság (LCL)	46,5 mm
Megvilágított terület	6,5*13 mm <sup>2</sup>
Izzószál átmérő	13,0 mm

#### Élettartam

Élettartam	200 h
------------	-------

## Termék adatlap

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY9.5
----------------------------------	-------

### Képességek

Dimmelhető	Yes
Égetési helyzet	Tetszőleges

### Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [PIM]	G
-------------------------------	---

### Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	FSL
LIF	CP/81
Rendelési hivatkozás	64673

### Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4052899015463
----------------------------------	---------------


### Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099785	OSRH64673	-	-	-
4008321099785	OSRH64673	-	-	-

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.



### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321099785	64673 300 W 230 V	Folding Box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4008321099792	64673 300 W 230 V	Karton 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	391.33 g
4052899015463	64673 300 W 230 V	Folding Box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899015470	64673 300 W 230 V	Karton 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	493.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.

For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:

"Good news for show business"

"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.