

64788 2000 W 230 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejelt



Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64788 CP72 FTM
----------------------	----------------


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	200000 W
Névleges feszültség	230 V
On-mode power [AGGR]	2000.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2000.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3128 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	44615 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.428
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Méretetek és súly



Átmérő	350 mm
Hosszúság	1450 mm
Fénypontmagasság (LCL)	70,0 mm
Megvilágított terület	20,0*19,0 mm ²
Izzósál átmérő	19,0 mm

Élettartam

Élettartam	400 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY16
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	s90
-----------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	FTM
LIF	CP/72
Rendelési hivatkozás	64788 CP72 FTM

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4008321632173
----------------------------------	---------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321632173
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL-Code	SEG-No.	STK szám	UK Org
4008321632173	-	-	4739748	-
4008321632173	-	-	4739748	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321632173	64788 2000 W 230 V	Folding Box 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm ³	110.00 g
4008321984265	64788 2000 W 230 V	Karton 12	294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm ³	1524.81 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.