

64805 5000 W 240 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejelt



Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64805
----------------------	-------


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	500000 W
Névleges feszültség	240 V
On-mode power [AGGR]	5125.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5125.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3171 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	128460 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Méreték és súly



Átmérő	610 mm
Hosszúság	2790 mm
Fénypontmagasság (LCL)	165,0 mm
Megvilágított terület	26,0*33,0 mm ²
Izzószál átmérő	33,0 mm

Élettartam

Élettartam	400 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	s90
-----------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	Other
LIF	CP/85
Rendelési hivatkozás	64805

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4052899129573
----------------------------------	---------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300283401 4008321088895 4008321664532 4052899129573
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899129573	64805 5000 W 240 V	Folding Box 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 dm ³	516.00 g
4008321893611	64805 5000 W 240 V	Karton 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	43.89 dm ³	4058.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.