

93723 1200 W 80 V

Halogén stúdiólámpák, egy végén fejelt



Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan)
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	HP 1200W 80V G2
----------------------	-----------------


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120000 W
Névleges feszültség	120 V
On-mode power [AGGR]	1245.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1245.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színvisszaadási index	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3249 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	32350 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.420
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Méretetek és súly



Átmérő	2540 mm
Hosszúság	1207 mm
Fénypontmagasság (LCL)	63,5 mm
Megvilágított terület	12,7*12,7 mm ²
Izzószál átmérő	12,7 mm

Élettartam

Élettartam	300 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	Other
LIF	CP/110
Rendelési hivatkozás	HP 1200W 80V G2

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4008321370594
----------------------------------	---------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321370594
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321370594	93723 1200 W 80 V	Folding Box 1	57 mm x 57 mm x 191 mm	0.62 dm ³	128.00 g
4008321370600	93723 1200 W 80 V	Karton 12	250 mm x 190 mm x 216 mm	10.26 dm ³	1680.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.