

64781 2000 W 240 V

Halogén stúdiólámpák, két végén fejezt



Alkalmazási területek

- Professional film and TV work
- Theater and concert stages
- Entertainment

A termék jellemzői

- Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V
- Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work)
- Color temperature: 3,400 K (for maximum luminous efficacy)



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64781 2000W RX7
----------------------	-----------------


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	200000 W
Névleges feszültség	240 V
On-mode power [AGGR]	1970.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1970.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Színvisszaadási index	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3144 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	46670 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Méretetek és súly



Átmérő	300 mm
Hosszúság	1381 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	138,50 mm

Élettartam

Élettartam	300 h
------------	-------

További termékadatok

Termék adatlap

Lámpafej (szabványos megjelölés)	RX7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	p15
-----------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	Other
LIF	P2/27
Rendelési hivatkozás	64781 2000W RX7

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4050300283500
----------------------------------	---------------


Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300283500 4008321088871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300283500	64781 2000 W 240 V	Folding Box 1	58 mm x 58 mm x 164 mm	0.55 dm ³	119.00 g
4050300365763	64781 2000 W 240 V	Karton 12	320 mm x 260 mm x 250 mm	20.80 dm ³	2000.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

A summary of studio lamps can be found on the halogen studio lamps poster.
For more information on halogen lamps for studio, stage and TV see the brochure:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.