

58750

Halogénlámpák, áram-vezérelt, egy végén fejelt



Alkalmazási területek

- Airfield lighting

A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

A termék jellemzői

- Dimmable
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	58750 EZL 200W
----------------------	----------------


Elektromos adatok

Lamp current	66 A
Névleges teljesítmény	20000 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	5200 lm
Színvisszaadási index	100

Méretetek és súly



Átmérő	130 mm
Hosszúság	650 mm
Fénypontmagasság (LCL)	39,1 mm

Élettartam

Élettartam	1300 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GY9.5
----------------------------------	-------

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	EZL
----------	-----

Termék adatlap

Rendelési hivatkozás	58750 EZL 200W
----------------------	----------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321100160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100160	OSRH58750	-	-	-
4008321100160	OSRH58750	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321100160	58750	Folding Box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100177	58750	Karton 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	429.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.