


## 64328 HLX-A 65-15

Halogénlámpák, áram-vezérelt, PK30d fejjel

### Alkalmazási területek

- Airfield lighting



### A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

### A termék jellemzői

- Dimmable
- Available with connector combinations A, B, C/Z on request
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Műszaki adatok

Termékinformáció

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rendelési hivatkozás | 64328 HLX |
|----------------------|-----------|

Elektromos adatok

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Névleges feszültség   | 98 V   |
| Lamp current          | 66 A   |
| Névleges teljesítmény | 6500 W |

Méretetek és súly



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Átmérő                                 | 135 mm   |
| Hosszúság                              | 480 mm   |
| Szerelési hosszúság                    | 16,0 mm  |
| Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül | 36,00 mm |
| Fénypontmagasság (LCL)                 | 20,0 mm  |

Élettartam

|            |        |
|------------|--------|
| Élettartam | 1500 h |
|------------|--------|

További termékadatok

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | PK30d |
|----------------------------------|-------|

Képességek

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Égetési helyzet | s90 |
|-----------------|-----|

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rendelési hivatkozás | 64328 HLX |
|----------------------|-----------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321345592                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8                                                               |

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés  | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méreték (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321345592 | 64328 HLX-A 65-15 | Folding Box<br>1             | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm                         | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 21.00 g     |
| 4008321345608 | 64328 HLX-A 65-15 | Karton<br>100                | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm                      | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2241.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:  
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.