

64333 B 40-15

Halogénlámpák reflektorral, áram-vezérelt, 30...40 W



A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

A termék jellemzői

- Dimmable
- Available with connector combinations A, B, C/Z on request
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64333
----------------------	-------

Elektromos adatok


Lamp current	66 A
Névleges teljesítmény	4000 W

Fotometriai adatok

Fényerősség	10000 cd ¹⁾
Tengelyirányú fényerősség	12700 cd
Színvisszaadási index	100

¹⁾ Minimum

Méretetek és súly



Átmérő	353 mm
Hosszúság	350 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	37,00 mm

Élettartam

Élettartam	1500 h
------------	--------

Képességek

Égetési helyzet	h45
Csatlakozás kábellel	Yes
Hálózati kapcsok	Vezeték kerek csatlakozó hüvellyel

Ország-specifikus kategorizálás

Termék adatlap

Rendelési hivatkozás	64333
----------------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321104731
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321104731	64333 B 40-15	Folding Box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	23.00 g
4008321104748	64333 B 40-15	Karton 20	131 mm x 191 mm x 81 mm	2.03 dm ³	460.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.