

Halogénlámpák reflektorral, áram-vezérelt, 62...105 W




A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

A termék jellemzői

- Dimmable
- Available with connector combinations A, B, C/Z on request
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinfo rmáció	Elektromos adatok		Fotometriai adatok		Méreték és súly
	Rendelési hivatkozás	Lamp current	Névleges teljesítmé ny	Fényerősség	Tengelyirányú fényerősség	Átmérő
64336 A 62-15	64336	66 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	504 mm
64339 A 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 AC 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 B 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 C 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm

Termékmegnevezés	Hosszúság	Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül	Élettarta m	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Élettarta m	Égetési helyzet	Date of Declaration
64336 A 62-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Vízszintes	05-03-2024
64339 A 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Vízszintes	05-03-2024
64339 AC 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Vízszintes	05-03-2024
64339 B 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Vízszintes	05-03-2024
64339 C 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Vízszintes	05-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In work

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:

"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.