

## 64380

Halogénlámpák, áram-vezérelt, két végén fejelt



### A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

### A termék jellemzői

- Dimmable
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Műszaki adatok

Termékinformáció

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rendelési hivatkozás | 200W R7S-18 25X |
|----------------------|-----------------|


Elektromos adatok

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lamp current          | 6.6 A    |
| Névleges teljesítmény | 200.00 W |

Fotometriai adatok

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Névleges fényáram     | 4400 lm  |
| Fényerősség           | 28000 cd |
| Színvisszaadási index | 100      |

Méretek és súly



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Átmérő                                 | 15.0 mm  |
| Hosszúság                              | 65.6 mm  |
| Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül | 65,00 mm |

Élettartam

|            |        |
|------------|--------|
| Élettartam | 1000 h |
|------------|--------|

További termékadatok

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | R7s |
|----------------------------------|-----|

Képességek

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Égetési helyzet | p15 |
|-----------------|-----|

Ország-specifikus kategorizálás

Termék adatlap

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| LIF                  | J1/40           |
| Rendelési hivatkozás | 200W R7S-18 25X |

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-05-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300209944   0046135587078      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Country specific information

| Termékkód     | METEL kód | SEG-No. | STK szám | UK Org |
|---------------|-----------|---------|----------|--------|
| 4050300209944 | OSRH64380 | -       | 4739726  | -      |
| 4050300209944 | OSRH64380 | -       | 4739726  | -      |

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méretek (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300209944 | 64380            | Folding Box<br>1             | 113 mm x 33 mm x<br>33 mm                        | 0.12 dm <sup>3</sup> | 17.33 g     |
| 4050300209951 | 64380            | Karton<br>25                 | 180 mm x 130 mm x<br>180 mm                      | 4.21 dm <sup>3</sup> | 565.33 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:  
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.