

XBO 100 W OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Rövidívű xenonlámpák reflektor nélkül



A termék előnyei

- Very high luminance (point light source)
- Continual color quality, irrespective of lamp type and lamp wattage
- Constant light color throughout the life of the lamp
- Long lamp life

A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- Continuous spectrum in the visible range
- High arc stability
- Hot restart capability
- Dimmable
- Instant light on starting



Termék adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok


Lamp wattage	85 W
Lamp current	70...74 A
Áram típusa	DC

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	1900 lm
Fényerősség	270 cd ¹⁾
Fénysűrűség	31000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typical initial photometric value

Méretetek és súly



Hosszúság	900 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	82,00 mm
Termék súlya	1200 g

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa9-2
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa7.5-2

Képességek

Hűtés	Konvekció
Égetési helyzet	≤100 ¹⁾
Alkalmazás	Other

1) Függőleges helyzetben anód fent, vízszintes alatt 10°-ig katód fent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321386328
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac5c5363-ba12-4018-9516-c8896069720e

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG szám	STK-Number	UK Org
4008321386328	OSRXBO100OFR	8333500	-	-
4008321386328	OSRXBO100OFR	8333500	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps must only be operated in appropriate enclosed casings. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321386328	XBO 100 W OFR	Folding Box 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	92.00 g
4008321386335	XBO 100 W OFR	Karton 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1148.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further technical information on XBO lamps and information for manufacturers of operating equipment can be requested directly from OSRAM.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.