

XBO 4000 W/HSA OFR

XBO for cinema projection | Rövidívű xenonlámpák 450...10,000 W



Alkalmazási területek


- Classic 35 mm film projection
- Digital film and video projection
- Architectural and effect light ("Light Finger")
- Sunlight simulation

A termék előnyei

- Short arc with very high luminance for brighter screen illumination
- Constant color temperature of 6,000 K throughout the entire lamp lifetime
- Easy to maintain
- High arc stability
- Instant light on screen thanks to hot restart function
- Wide dimming range

A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- Very good color rendering index: $R_a >$




Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges áram	13500 A
Áramszabályozás tartománya	80...150 A
Névleges teljesítmény	400000 W
Névleges feszültség	290 V

Méretetek és súly



Átmérő	700 mm
Hosszúság	4160 mm
Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül	370,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	171,0 mm ¹⁾
Vezetékhossz, bemeneti oldal	400 mm
Elektróda rész, hideg	6,6 mm
Termék súlya	102290 g
Vezetékhossz [calc.]	4000

¹⁾ Distance from end of base to tip of electrode (cold)

Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	230 °C
--------------------------------------	--------

Élettartam

Élettartam	1000 h
------------	--------

További termékadatokat

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX30-9.5
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa30-7.9

Képességek

Hűtés	Kényszerített ¹⁾
Égetési helyzet	s20/p20 ²⁾

1) Függőleges és vízszintes
2) Függőleges helyzetben anód (+) fent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321337030 4008321412980
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b6df52f-0b97-4d4d-bcc0-6d1dab9f13b9

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321412980	XBO 4000 W/HSA OFR	Karton 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	2109.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.