

HBO 50 W/AC 34 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Rövidívíű higanylámpák reflektor nélkül, 50...200 W



Alkalmazási területek

- Fluorescence microscopy
- UV curing
- A variety of light guide applications

A termék előnyei

- High radiance
- High radiant power in the UV and the visible range

A termék jellemzői

- Multi-line spectrum



Termék adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok


Névleges feszültség	340 V
Áram típusa	AC
Névleges feszültség	5000 W
Névleges teljesítmény	5000 W

Fotometriai adatok

Fényerősség	230 cd ¹⁾
-------------	----------------------

¹⁾ Typical initial photometric value

Méretetek és súly



Átmérő	100 mm
Szerelési hosszúság	47,0 mm ¹⁾
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	47,00 mm ¹⁾
Fénypontmagasság (LCL)	22,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Távolság foglalatvég – anódcsúcs (hideg)

Élettartam

Élettartam	100 h
------------	-------

További termékadatok

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa6-2
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa6-2

Képességek

Égetési helyzet	s45 ¹⁾
-----------------	-------------------

Termék adatlap

Alkalmazás	Other
------------	-------

1) "UP" (fent) jelölést figyelni!

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300507118
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b4dbd9f8-acc8-44fd-a092-9b5d3d42769a

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300507118	OSRHBO50ACL2	-	-	-
4050300507118	OSRHBO50ACL2	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure (when hot) HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300507118	HBO 50 W/AC 34 V	Folding Box 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	84.00 g
4050300507125	HBO 50 W/AC 34 V	Karton 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm ³	796.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further technical information on HBO lamps and information for manufacturers of operating equipment can be requested directly from OSRAM.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.