

HBO 200 W/2 57 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Rövidívíű higanylámpák reflektor nélkül, 50...200 W



Alkalmazási területek

- Fluorescence microscopy
- UV curing
- A variety of light guide applications

A termék előnyei

- High radiance
- High radiant power in the UV and the visible range

A termék jellemzői

- Multi-line spectrum



Műszaki adatok

Elektromos adatok


Névleges feszültség	570 V
Áram típusa	AC/DC
Névleges feszültség	20000 W
Névleges teljesítmény	20000 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	9500 lm
Fényerősség	1000 cd ¹⁾

¹⁾ Typical initial photometric value

Méretetek és súly



Átmérő	170 mm
Szerelési hosszúság	102,0 mm ¹⁾
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	102,00 mm ¹⁾
Fénypontmagasság (LCL)	40,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Távolság foglalatvég – anódcsőcs (hideg)

Élettartam

Élettartam	400 / 200 h ¹⁾
------------	---------------------------

¹⁾ AC működés / DC működés

További termékadatok

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFc10-4
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFc10-4

Képességek

Termék adatlap

Égetési helyzet	s90 ¹⁾
Alkalmazás	Other

1) Anód lent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0a543a28-ee8e-4f2f-be05-060615b8f13b

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-
4050300508153	OSRHBO2002L1	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure (when hot) HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300508153	HBO 200 W/2 57 V	Folding Box 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm ³	238.00 g
4050300508160	HBO 200 W/2 57 V	Karton 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2770.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further technical information on HBO lamps and information for manufacturers of operating equipment can be requested directly from OSRAM.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.