

HBO 3500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitográfiás lámpák ASML i-line rendszerekhez




Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	148 A
Áram típusa	DC
Névleges feszültség	340000 W
Névleges teljesítmény	3400.00 W

Méretetek és súly



Átmérő	770 mm
Hosszúság	3600 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	320,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	154,0 mm ¹⁾
Elektróda rész, hideg	4,5 mm

¹⁾ Távolság foglalatvég – anód vagy katódcsúcs (hideg)

További termékadatok

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX40-6/50 ¹⁾
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFc32.5-6.7/50

¹⁾ Hűtőfülek és kábel csatlakozó (M 10)

Képességek

Hűtés	Kényszerített ¹⁾
Égetési helyzet	Other ²⁾

¹⁾ Maximum megengedett foglalat hőmérséklet: 200 °C

²⁾ Anód fent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355836 4008321355843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	524e5e1f-27b9-4bac-9f5e-5502c763034c 34bb99bc-0897-4e24-883a-0817db1e7cd5

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure (when hot) HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321355843	HBO 3500 W/PIL	Folding Box 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	4582.00 g
4008321355850	HBO 3500 W/PIL	Karton 4	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 dm ³	18326.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.