

## HBO 5001 W/F

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Műszaki adatok

Elektromos adatok

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Névleges feszültség   | 620 V     |
| Névleges áram         | 80 A      |
| Áram típusa           | DC        |
| Névleges feszültség   | 500000 W  |
| Névleges teljesítmény | 5000.00 W |

Méretetek és súly



|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Átmérő                                 | 8500 mm                |
| Hosszúság                              | 4900 mm                |
| Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül | 430,00 mm              |
| Fénypontmagasság (LCL)                 | 216,0 mm <sup>1)</sup> |
| Elektróda rész, hideg                  | 7,5 mm                 |

<sup>1)</sup> Távolság foglalatvég – anód vagy katódcsúcs (hideg)

További termékadatok

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Anód foglalat (szabványos megnevezés)  | SFa38-14/65 <sup>1)</sup> |
| Katód foglalat (szabványos megnevezés) | SFXa38-14/65              |

<sup>1)</sup> With cable connection (M 10)

Képességek

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hűtés           | Kényszerített <sup>1)</sup> |
| Égetési helyzet | Other <sup>2)</sup>         |

<sup>1)</sup> Maximum megengedett foglalat hőmérséklet: 200 °C / Foglalat hűtés

<sup>2)</sup> Anód lent

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300553016                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | F53E86C1-B9C8-4685-B790-15AE3F0950FA                                                               |

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure (when hot) HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méretek (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat               | Bruttó súly |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 4050300553016 | HBO 5001 W/F     | Karton<br>1                  | 340 mm x 340 mm x<br>900 mm                      | 104.04 dm <sup>3</sup> | 4905.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.