

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX UV-A | Ultraibolya lámpák



Alkalmazási területek

- Sunlight simulation
- Glue curing
- Artificial material aging
- Exposure of UV-sensitive photoresist coatings
- Terrariums
- Equine solaria

A termék jellemzői

- UV lamp for technical applications
- Direct operation without control gear



Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	U VITALX 300W E
----------------------	-----------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség	230 V
Lámpa feszültség	230 V
Konstruktív feszültség	230.00 V
Lamp current	1.3 A
Névleges teljesítmény	300.00 W


Fotometriai adatok

Sugárzott teljesítmény 315...400 nm (UVA)	13.6 W
Sugárzott teljesítmény 280...315 nm (UVB)	3.0 W

Fénytechnikai adatok

Beam angle	30 °
------------	------

Méreték és súly



Átmérő	127.0 mm
Hosszúság	185.0 mm

Élettartam

Élettartam	1000 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
----------------------------------	-----

Termék adatlap

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
Alkalmazás	Other

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	U VITALX 300W E
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321543929
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	BC3094DC-CC43-4D18-80C6-C26DB04E81B7

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK szám	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Folding Box 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 dm ³	205.00 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Karton 6	455 mm x 230 mm x 325 mm	34.01 dm ³	2149.80 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.