Termékcsalád adatlap

XENARC ORIGINAL

4 év garancia (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**
XENARC ORIGINAL D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R	35 W	42 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D5S	31 W	12 V	25 W	13,5 V	2000 lm
XENARC ORIGINAL D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
XENARC ORIGINAL D1S	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D1S [1)]	4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423 | 4062172078726 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689 | 4062172078740
XENARC ORIGINAL D1R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D1R [1)]	4008321329318 | 4008321025265 | 4008321184498 | 4052899339828
XENARC ORIGINAL D2S	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D2S [1)]	4008321192882 | 4008321184573 | 4008321192868 | 4062172396745 | 4008321202062 | 4052899600447
XENARC ORIGINAL D2R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D2R [1)]	4008321192929 | 4008321192905 | 4008321184634

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
XENARC ORIGINAL D3S	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	D3S [1)]	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663
XENARC ORIGINAL D4S	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	D4S [1)]	4008321620132 | 4008321736765 | 4008321406958 | 4008321349392 | 4052899600508 | 4008321620118 | 4052899258389 | 4062172396776 | 4008321620095
XENARC ORIGINAL D4R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4R [1)]	4008321349576 | 4008321736789
XENARC ORIGINAL D5S	+15 %; -10 %	9 mm	1500 hr	3000 hr	D5S	4062172346771 | 4052899600522 | 4062172243483 | 4062172305457 | 4062172431712
XENARC ORIGINAL D8S	±15 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	D8S [1)]	4062172081153 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172354103 | 4062172081092

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC ORIGINAL D1S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65 | 1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07 | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 | b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e | 57d74286-3c45-4bd7-8013-1e6bc20bbe81 | 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	7439-92-1		0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	7439-92-1		4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC ORIGINAL D3S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e | 61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | d8af400e-6a40-4389-b185-d937af5eda3a | 376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091
XENARC ORIGINAL D4S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat			Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
XENARC ORIGINAL D4R	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat			Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
XENARC ORIGINAL D5S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 | 44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f | fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1 | 5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9 | 6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b | a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC ORIGINAL D8S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b | 7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63 | ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436

[1] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Biztonsági tanács
Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

References / Links
Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.