Termék adatlap

XENARC ORIGINAL D1R

4 év garancia (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85 V
Névleges teljesítmény	35 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	2800 lm
Fényáram tűrés	±16 %
Színhőmérséklet	4100 K

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	9 mm
Termék súlya	59.00 g
Hosszúság	83.2 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-3

Élettartam

Élettartam, B3	2000 hr
Élettartam Tc	3000 hr

Képességek

Technológia	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

Tanúsítványok és szabványok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

ECE kategória	D1R [1)]
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

[1)] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4008321329318 | 4008321025265 | 4008321184498 | 4052899339828
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 | b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e | 57d74286-3c45-4bd7-8013-1e6bc20bbe81 | 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899339828	XENARC ORIGINAL D1R	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm^3	83.00 g
4052899339835	XENARC ORIGINAL D1R	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	341.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

References / Links

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.