Termék adatlap

XENARC ORIGINAL D5S

4 év garancia (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	31 W
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	25 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	2000 lm
Fényáram tűrés	+15 %; -10 %
Színhőmérséklet	4500 K

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	9 mm
Termék súlya	112.00 g
Hosszúság	80.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-7

Élettartam

Élettartam, B3	1500 hr
Élettartam Tc	3000 hr

Képességek

Technológia	HID

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D5S
Jóváhagyási jelek	E13 approval

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172346771 | 4052899600522 | 4062172243483 | 4062172305457 | 4062172431712
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 | 44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f | fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1 | 5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9 | 6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b | a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172305457	XENARC ORIGINAL D5S	Folding Box 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.01 dm^3	138.00 g
4062172305464	XENARC ORIGINAL D5S	Karton 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm^3	604.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

References / Links
Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.