Termék adatlap

# XENARC ORIGINAL D1S

4 év garancia (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

## Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

## Elektromos adatok

| | |
|---|---|
| **Felvett teljesítmény** | 35 W |
| **Névleges feszültség** | 85 V |
| **Névleges teljesítmény** | 35 W |
| **Vizsgálati feszültség** | 13,5 V |
| **Felvett teljesítmény tűrése** | ±3 % |

## Fotometriai adatok

| | |
|---|---|
| **Fényáram** | 3200 lm |
| **Fényáram tűrés** | ±15 % |
| **Színhőmérséklet** | 4500 K |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Átmérő** | 9 mm |
| **Termék súlya** | 59.00 g |
| **Hosszúság** | 83.2 mm |
| **Lámpafej (szabványos megjelölés)** | PK32d-2 |

## Élettartam

| | |
|---|---|
| **Élettartam, B3** | 2000 hr |
| **Élettartam Tc** | 3000 hr |
| **Garancia** | 4 év |

## Képességek

| | |
|---|---|
| **Technológia** | HID [1)] |

[1)] High-intensity discharge lamp


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

## Tanúsítványok és szabványok

| | |
|---|---|
| **ECE kategória** | D1S [1)] |
| **Jóváhagyási jelek** | E1 jóváhagyás |

[1)] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

## Környezetvédelmi és szabályozási információk

| **Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke** | |
|---|---|
| **Elsődleges cikkazonosító** | 4008321584816 \| 4062172078702 \| 4052899600423 \| 4062172078726 \| 4008321184276 \| 4008321184474 \| 4062172396806 \| 4062172078689 \| 4062172078740 |
| **A jelöltlistán szereplő anyag 1** | Lead |
| **1. anyag CAS-száma** | 7439-92-1 |
| **Biztonságos használati utasítás** | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. |
| **Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban** | 854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90 \| 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 \| a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad \| 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b \| 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b \| a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 \| 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65 \| 1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07 \| d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b \| fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 \| e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda |

## Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321184276 | XENARC ORIGINAL D1S | Folding Box 1 | 53 mm x 46 mm x 92 mm | 0.01 $dm^3$ | 79.00 g |
| 4008321874672 | XENARC ORIGINAL D1S | Karton 4 | 115 mm x 100 mm x 103 mm | 1.20 $dm^3$ | 341.00 g |
| 4062172396806 | XENARC ORIGINAL D1S | HFB ECO 1 | 90 mm x 51 mm x 120 mm | 0.01 $dm^3$ | 84.00 g |
| 4062172396813 | XENARC ORIGINAL D1S | Karton 4 | 216 mm x 101 mm x 134 mm | 2.92 $dm^3$ | 402.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

## Download Data

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates HID |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D1S 66140 |

**Biztonsági tanács**
Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

**References / Links**
Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

**Használati tanácsok**
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**Lemondás**
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.