

XENARC ORIGINAL D1S

4 év garancia



Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészeiről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	850 V
Névleges teljesítmény	3500 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4500 K

Méretetek és súly



Átmérő	900 mm
Termék súlya	5900 g
Hosszúság	832 mm

Élettartam

Élettartam, B3	2000 h
Élettartam Tc	3000 h
Garancia	4 years

További termékadatokat

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-2
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	HID ¹⁾
-------------	-------------------

Termék adatlap

1) High-intensity discharge lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D1S 1)
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

1) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 4062172396806
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda



Guarantee

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping box EAN 50 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm ³	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Karton 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping box EAN 50 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2254.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



