

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Jobb láthatóság minden időjárásban




Extra láthatóság

A sárga bevonat miatt



Akár 30%-kal több fény

Jobb láthatóság és jelentősen rövidebb reakcióidő a szokásos halogénlámpákkal összehasonlítva



Jobb látás

Minden időjárási körülményben



Bármilyen időjárási körülményben jó látás

Akár 30%-kal több fény összehasonlítva a hagyományos lámpákkal és sárga színű interferencia bevonat ALLSEASON és ALLSEASON SUPER, a jobb láthatóságért minden időjárási körülményben.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			Elektromos adatok		
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	64150ALS	Halogén fényszórólámpa		68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	64151ALS	Halogén fényszórólámpa		68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	64193ALS	Halogén fényszórólámpa		75 / 68 W ²⁾	12.0 V	60/55 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	62204ALL	Halogén fényszórólámpa	Off-road ≙ H4	100 / 80 W ²⁾	12.0 V	100/90 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	64210ALL	Halogén fényszórólámpa		58 W ²⁾	12.0 V	55.00 W

Termékmegnevezés	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Méretek és súly	Élettartam		Képességek
		Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	9 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	13,2 V	1600 lm	±15 %	12.0 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	13,2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	330 h	550 h	HAL

Termékmegnevezés	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	H1	05-03-2024	4050300504544 4008321023629 4008321168733	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	H3	05-03-2024	4050300507422 4050300504490 4062172257077	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	H4	05-03-2024	4050300435978 4008321168559 4052899503311	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4		06-03-2024	4052899369467 4052899369610 4052899369665 4062172358941	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	H7	05-03-2024	4050300483153 4008321168757 4052899487239 4052899503335	No declarable substances contained

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangle$ H4	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	In work

1) SUPER version for more light on the road
2) Maximum
3) Filament 1

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

