Termékcsalád adatlap

ORIGINAL LINE

Eredeti pótalkatrész

Költséghatékony eredeti pótalkatrész

Az OSRAM ORIGINAL LINE halogénlámpák meggyőző teljesítményt nyújtanak a szokásos követelmények között, robusztusak és költséghatékonyak. Sikeresen használják őket neves gyártók több millió új autójában, akár a kezdeti felszereltségként, vagy eredeti pótalkatrészként. Győződjön meg a kiváló ár-érték arányról, a megbízható OEM minőségről és az ORIGINAL LINE széles termékválasztékáról.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**
ORIGINAL LINE H1	68 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
ORIGINAL LINE H2	68 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1800 lm
ORIGINAL LINE H3	68 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1450 lm
ORIGINAL LINE H4	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ORIGINAL LINE H7	58 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
ORIGINAL LINE H8	43 W [1)]	12 V	35 W	13,2 V	800 lm
ORIGINAL LINE H8B	43 W [1)]	12 V	35 W	13,2 V	800 lm
ORIGINAL LINE H9	73 W [1)]	12 V	65 W	13,2 V	2100 lm
ORIGINAL LINE H9B	73 W [1)]	12 V	65 W	13,2 V	2100 lm
ORIGINAL LINE H11	62 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm
ORIGINAL LINE H11B	62 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm
ORIGINAL LINE H13	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W	13,2 V	1500/1000 lm
ORIGINAL LINE H15	19 / 64 W [1)]	12 V	15/55 W	13,2 V	260/1350 lm
ORIGINAL LINE H16	26 W [1)]	12 V	19 W	13,2 V	500 lm
ORIGINAL LINE H27W/1	31 W [1)]	12 V	27 W	13,5 V	450 lm
ORIGINAL LINE H27W/2	31 W [1)]	12 V	27 W	13,5 V	450 lm
ORIGINAL LINE HB3	73 W [1)]	12 V	60 W	13,2 V	1700 lm
ORIGINAL LINE HB3A	73 W [1)]	12 V	60 W	13,2 V	1860 lm
ORIGINAL LINE HB4	62 W [1)]	12 V	51 W	13,2 V	1000 lm
ORIGINAL LINE HB1	70 / 50 W [1)]	12.8 V	65/45 W	12,8 V	700 lm
ORIGINAL LINE HB5	70 / 60 W [1)]	12.8 V	65/55 W	12,8 V	1000 lm
ORIGINAL LINE R2	57 / 51 W [1)]	12 V	45/40 W	13,2 V	1030/675 lm
ORIGINAL LINE HIR1	70 W [1)]	13.2 V	65 W	13,2 V	2500 lm
ORIGINAL LINE HIR2	60 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1875 lm
ORIGINAL LINE H10	50 W [1)]	12 V	42 W	13,2 V	850 lm
ORIGINAL LINE HB4	62 W [1)]	12 V	51 W	13,2 V	1095 lm
ORIGINAL LINE H18	69 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1700 lm
ORIGINAL LINE H19	72 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W	13,2 V	1750/1200 lm

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
ORIGINAL LINE H1	±15 %	8.5 mm	400 hr	650 hr	H1	4008321022240 | 4062172285056 | 4050300892474 | 4058075021891 | 4062172395380 | 4050300001487 | 4008321380593 | 4062172341400 | 4008321675460 | 4008321302748 | 4062172216470 | 4050300925264 | 4052899412026
ORIGINAL LINE H2	±15 %	9 mm	90 hr	250 hr	H2	4050300016559
ORIGINAL LINE H3	±15 %	11.5 mm	400 hr	650 hr	H3	4062172395540 | 4062172027311 | 4062172113748 | 4058075021914 | 4052899387195 | 4062172285872 | 4062172131896 | 4008321014399 | 4050300001494 | 4050300271729 | 4062172117012 | 4062172163880 | 4050300925349 | 4052899412040 | 4008321006288 | 4062172343763 | 4050300839578 | 4050300211190 | 4052899563247

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
ORIGINAL LINE H4	±15 % / ±15 %	17.0 mm	250 / 400 hr [2)]	500 / 900 hr [2)]	H4	4008321856173 | 4052899487215 | 4052899411746 | 4006584818075 | 4052899411869 | 4050300937731 | 4062172395601 | 4062172419949 | 4050300001470 | 4062172119238 | 4008321871855 | 4050300300993 | 4008321023919 | 4050300212043 | 4062172034432 | 4008321508768 | 4062172065740 | 4062172444255 | 4052899475960 | 4050300424415 | 4050300925127 | 4008321130563
ORIGINAL LINE H7	±10 %	12.0 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899593589 | 4050300722726 | 4052899411821 | 4050300332185 | 4050300459363 | 4052899408173 | 4052899277557 | 4050300479903 | 4008321642493 | 4062172395014 | 4062172419963 | 4050300925202 | 4052899475908 | 4008321023513 | 4008321006226

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
ORIGINAL LINE H8	±15 %	12.0 mm	400 hr	800 hr	H8	4062172051552 | 4050300602264 | 4062172395281 | 4050300602288 | 4052899364196 | 4062172130998 | 4052899411906 | 4008321168467 | 4008321514363 | 4062172435604 | 4008321872371 | 4062172057363 | 4062172189187 | 4050300498751 | 4008321770059 | 4050300642697 | 4052899262478
ORIGINAL LINE H8B	±15 %	12.0 mm	400 hr	800 hr	H8B	4008321065643 | 4008321055422
ORIGINAL LINE H9	±10 %	12.0 mm	250 hr	500 hr	H9	4050300524368 | 4052899449336 | 4052899565296 | 4050300642758 | 4050300602301 | 4050300602325 | 4052899589513 | 4062172051637
ORIGINAL LINE H9B	±10 %	12.0 mm	250 hr	500 hr	H9B	4008321065681 | 4008321055477
ORIGINAL LINE H11	±10 %	12.0 mm	350 hr	580 hr	H11	4050300524313 | 4052899475984 | 4052899263338 | 4062172083027 | 4062172395229 | 4008321171252 | 4062172182898
ORIGINAL LINE H11B	±10 %	12.0 mm	350 hr	580 hr	H11B	4008321054654
ORIGINAL LINE H13	±15 / ±15 %	16.0 mm	170 / 1290 hr [2)]	350 / 2590 hr [2)]	H13	4052899521957 | 4008321939401 | 4062172399005
ORIGINAL LINE H15	±10 / ±10 %	13.0 mm	2000 / 250 hr [2)]	4000 / 500 hr [2)]	H15	4008321242068 | 4008321218391 | 4008321242044

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
ORIGINAL LINE H16	+10 %...15 %	9.5 mm	1115 hr	2000 hr	H16	4052899589599 | 4062172051972 | 4008321626851 | 4008321626783 | 4008321626837 | 4052899403819 | 4062172421317 | 4052899561861
ORIGINAL LINE H27W/1	±15 %	9 mm			H27W/1	4062172376150 | 4008321542977 | 4062172376181
ORIGINAL LINE H27W/2	±15 %	10.0 mm			H27W/2	4062172376242 | 4008321543004 | 4062172376211
ORIGINAL LINE HB3	±12 %	12.0 mm	280 hr	550 hr	HB3	4008321171214 | 4052899408562 | 4062172404662 | 4050300137193 | 4008321166937 | 4008321021083 | 4062172395304 | 4008321021014 | 4008321795298
ORIGINAL LINE HB3A	±12 %	12.0 mm	280 hr	550 hr	HB3A	0046135320408 | 4052899982567
ORIGINAL LINE HB4	±15 %	12.0 mm	1200 hr	2590 hr	HB4	4062172231237 | 4008321171238 | 4062172395328 | 4008321795274 | 4062172404686 | 4050300012650
ORIGINAL LINE HB1	±10 / ±10 %	16.0 mm	150 hr	320 hr [3)]	HB1	4052899232013 | 4008321166982
ORIGINAL LINE HB5	±10 / ±10 %	16.0 mm	250 hr	500 hr [3)]	HB5	4050300148816
ORIGINAL LINE R2	±15 %	17.0 mm	250 / 400 hr [2)]	500 / 1200 hr [2)]	R2	4062172156387 | 4052899411944 | 4062172069700 | 4050300925400
ORIGINAL LINE HIR1	±15 %	11.3 mm	220 hr	300 hr	HIR1	4008321863966

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
ORIGINAL LINE HIR2	±15 %	12.1 mm	500 hr	870 hr	HIR2	4062172395342 | 4062172412803 | 4062172189156 | 4062172386999 | 4062172384186 | 4008321863997 | 4062172294720 | 4062172372251 | 4062172404501 | 4062172422536
ORIGINAL LINE H10	±15 %	12.0 mm	860 hr	1720 hr	H10	4052899348622
ORIGINAL LINE HB4	±15 %	12.0 mm	860 hr	1720 hr	HB4A	4008321554284
ORIGINAL LINE H18	±8 %	12.0 mm	700 hr	1100 hr	H18	4052899327078 | 4052899479968
ORIGINAL LINE H19	±10 %	13.0 mm	300 / 800 hr	600 / 1600 hr	H19	4062172434744 | 4052899507869 | 4062172440288 | 4062172440264 | 4052899599017

Termékmegnevezés	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
ORIGINAL LINE H1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H2	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H3	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H7	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H8	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H8B	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
ORIGINAL LINE H9	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H9B	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H11	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H11B	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H13	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H15	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H16	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H27W/1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H27W/2	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB3	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB3A	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB5	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE R2	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HIR1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HIR2	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
ORIGINAL LINE H10	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE HB4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H18	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL LINE H19	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

[1] Maximum

[2] Filament 1

[3] B50 = average lifespanExplanation:1-filament lamp e. g. 100 2-filament lamp e. g. 100/300

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H1 64150
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H2 64173
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H3 64151
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H4 64193
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H7 64210
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H8 64212
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H9 64213
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H11 64211
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H13 9008
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H15 64176
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB3 9005
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB3A 9005XS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB4 9006
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB5 9007
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R2 64183
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HIR1 9011
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HIR2 9012
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H10 9145

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB4A 9006XS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H18 64180L

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.