Termékcsalád adatlap

XENARC ORIGINAL

4 év garancia





Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Neves gyártók több mint egymillió új gépjárművében sikeresen használják őket, akár alapfelszereltségként, akár eredeti pótalkatrészként. 4,500 Kelvin színhőmérsékletük jobban megközelíti a természetes napfényt, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény, így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a tehergépkocsi lámpák eredeti, hosszú élettartamú pótalkatrészei. Az OSRAM 4 éves garanciát nyújt a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpacserét szakembernek kell elvégeznie.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok					Fotometriai adatok	
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Felvett teljesítmény tűrése**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**	**Fényáram tűrés**
XENARC ORIGINAL D1S [1)]	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ORIGINAL D1R [2)]	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %
XENARC ORIGINAL D4S [1)]	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm [5)]	±15 %
XENARC ORIGINAL D4R [2)]	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	25 W	40.0 V	25.00 W	±15 %	13,5 V	2000 lm	±15 %

	Méretek és súly		Élettartam		További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok
Termékmegnevezés	**Hosszúság**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**Lámpafej (szabványos megjelölés)**	**Technológia**	**ECE kategória**
XENARC ORIGINAL D1S [1)]	83.2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-2	HID [3)]	D1S [4)]
XENARC ORIGINAL D1R [2)]	83.2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-3	HID [3)]	D1R [4)]
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-2	HID	D2S [4)]
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-3	HID	D2R [4)]
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	83.2 mm	9 mm	2000 h	4000 h	PK32d-5	HID	D3S [4)]
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	83.2 mm	9 mm	1500 h	2500 h	PK32d-6	HID	D3R [4)]
XENARC ORIGINAL D4S [1)]	77.3 mm	9 mm	2000 h	4000 h	P32d-5	HID	D4S [4)]
XENARC ORIGINAL D4R [2)]	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-6	HID	D4R [4)]
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	83.2 mm	9 mm	2500 h	4000 h	PK32d-1	HID	D8S [4)]

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
XENARC ORIGINAL D1S [1)]	05-03-2024	4008321184450 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4008321184252 | 4008321329295 | 4008321584816 | 4052899036574 | 4052899600423 | 4062172078740 | 4062172078726 | 4062172078702 | 4062172078689 | 4062172396806	Lead	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
XENARC ORIGINAL D1R [2)]	06-03-2024	4008321184498 | 4008321184511 | 4008321329318 | 4052899339828	Lead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	06-03-2024	4008321202062 | 4008321192882 | 4008321192868 | 4008321184573 | 4052899600447 | 4062172396745	No declarable substances containedLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	06-03-2024	4008321192905 | 4008321192929 | 4008321184634	No declarable substances containedLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	05-03-2024	4008321379627 | 4008321735201 | 4008321807649 | 4008321807663 | 4052899146365 | 4052899183650 | 4052899199569 | 4052899600485 | 4062172066754 | 4062172084574 | 4062172396837	leadLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	06-03-2024	4008321129857 | 4008321379726 | 4008321735225	Lead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D4S [1)]	05-03-2024	4008321349392 | 4008321571854 | 4008321620132 | 4008321620118 | 4008321620095 | 4008321736765 | 4052899141193 | 4052899258389 | 4052899600508 | 4062172061711 | 4062172061681 | 4008321406958 | 4008321735249 | 4062172396776	No declarable substances contained	
XENARC ORIGINAL D4R [2)]	05-03-2024	4008321349576 | 4008321736789 | 4008321735263	No declarable substances contained	
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	05-03-2024	4008321694041 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172081153 | 4062172081092 | 4062172354103	Lead	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékmegnevezés	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D1S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R [2)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 | 4e516797-e957-4571-a42d-4cff717aeed6 | b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e | 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085 | | f3a0c0f4-7b2d-4403-93fe-e8878462658e
XENARC ORIGINAL D4S [1)]		In work
XENARC ORIGINAL D4R [2)]		In work
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb | 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

[1)] Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

[2)] Reduced UV emission/With anti-glare strip for reflection headlights/ECE approval and DOT label

[3)] High-intensity discharge lamp

[4)] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

[5)] ±450 lm

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2S 66240
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2R 66250
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3R 66350
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4R 66450
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.