

# TRUCKSTAR PRO

A legfényesebb OSRAM teherautó halogén lámpa



**Akár 2,5-szer hosszabb élettartam**

Kevesebb állásidő és flottaköltség a hagyományos lámpákhoz képest



**Akár 120%-kal fényesebb**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



**Nagyon erősen rezgésálló**

Nagy igénybevételre is alkalmas



**Az OSRAM teherautókra szánt legerősebb halogén- és jelzőlámpái**

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO-t - az OSRAM teherautókra szánt, kiváló ár-érték arányt kínáló, legfényesebb halogén és jelzőlámpáit. A rendkívül hosszú élettartammal, a hagyományos lámpáknál akár 120%-kal nagyobb fényerővel és nagyon magas rezgésállósággal bíró 24 voltos lámpák ideálisak a hivatásos járművezetők számára, nem beszélve arról, hogy csökkentik az állásidőt és a flottaköltségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák jelents igénybevételre is alkalmasak. Lenyűgöz fényerejüknek és a hagyományos lámpákhoz képest akár 2,5-szer hosszabb élettartamuknak köszönhetően a lámpák növelik a vezetés biztonságát.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés  | Termékinformáció                      | Általános termékinformációk | Elektromos adatok    |                     |                       |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                   | Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Rendelési hivatkozás        | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény |
| TRUCKSTAR PRO H1  | Halogén fényszórólámpa                | 64155TSP                    | 84 W <sup>1)</sup>   | 24 V                | 70 W                  |
| TRUCKSTAR PRO H3  | Halogén fényszórólámpa                | 64156TSP                    | 84 W <sup>1)</sup>   | 12 V                | 55 W                  |
| TRUCKSTAR PRO H11 | Halogén fényszórólámpa                | 64216TSP                    | 80 W <sup>1)</sup>   | 24 V                | 70 W                  |

| Termékmegnevezés  | Vizsgálati feszültség | Fotometriai adatok |                | Physical Attributes & Dimensions |           |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
|                   |                       | Fényáram           | Fényáram tűrés | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Hosszúság |
| TRUCKSTAR PRO H1  | 28,0 V                | 1900 lm            | ±15 %          | P14.5s                           | 62.5 mm   |
| TRUCKSTAR PRO H3  | 28,0 V                | 1750 lm            | ±15 %          | PK22s                            | 42.0 mm   |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 28,0 V                | 1600 lm            | ±10 %          | PGJ19-2                          | 67.0 mm   |

| Termékmegnevezés  | Átmérő  | Átmérő  | Élettartam     |               | Képességek  |
|-------------------|---------|---------|----------------|---------------|-------------|
|                   |         |         | Élettartam, B3 | Élettartam Tc | Technológia |
| TRUCKSTAR PRO H1  | 9 mm    | 9 mm    | 600 hr         | 1200 hr       | HAL         |
| TRUCKSTAR PRO H3  | 11.0 mm | 11.0 mm | 600 hr         | 1200 hr       | HAL         |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 12.0 mm | 12.0 mm | 500 hr         | 1000 hr       | HAL         |

| Termékmegnevezés | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                         |                                         |                                         |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  | ECE kategória               | Elsődleges cikkazonosító                                                                                                                                                                                                      | A jelöltlistán szereplő anyag 1         | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban   |
| TRUCKSTAR PRO H1 | H1                          | 4062172216531   4008321784209   4052899413832   4052899413931   4062172216555   4062172159432   4008321851765   4062172174657   4062172285117   4062172232319   4052899529229   4008321784179   4052899414037   4062172218771 | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat |

Termékcsalád adatlap

|                   | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                         |                                         |                                         |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Termékmegnevezés  | ECE kategória               | Elsődleges cikkszám                                                                                                                                                                                           | A jelöltlistán szereplő anyag 1         | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban   |
| TRUCKSTAR PRO H3  | H3                          | 4052899413856   4052899413955   4052899481893   4058075021952   4062172159401   4008321784247   4062172027410   4008321851901   4062172285933   4052899481954   4052899481916   4052899414051   4008321784261 | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat |
| TRUCKSTAR PRO H11 | H11                         | 4052899904804   4052899904644   4008321832399   4062172150552   4052899414099   4008321832368   4008321832412   4052899413894   4052899413993   4062172150477                                                 | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat |

1) Maximum

Download Data

| File                                                                              |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai     |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP |

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

