

TRUCKSTAR PRO H3

A legfényesebb OSRAM teherautó halogén lámpa



Akár 2,5-szer hosszabb élettartam

Kevesebb állásidő és flottaköltség a hagyományos lámpákhoz képest



Akár 120%-kal fényesebb

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Nagyon erősen rezgésálló

Nagy igénybevételre is alkalmas



Az OSRAM teherautókra szánt legerősebb halogén- és jelzőlámpái

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO-t - az OSRAM teherautókra szánt, kiváló ár-érték arányt kínáló, legfényesebb halogén és jelzőlámpáit. A rendkívül hosszú élettartammal, a hagyományos lámpáknál akár 120%-kal nagyobb fényerővel és nagyon magas rezgésállósággal bíró 24 voltos lámpák ideálisak a hivatásos járművezetők számára, nem beszélve arról, hogy csökkentik az állásidőt és a flottaköltségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák jelentős igénybevételre is alkalmasak. Lenyűgöző fényerejüknek és a hagyományos lámpákhoz képest akár 2,5-szer hosszabb élettartamuknak köszönhetően a lámpák növelik a vezetés biztonságát.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64156TSP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	84 W ¹⁾
Névleges feszültség	24.0 V
Névleges teljesítmény	70.00 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1750 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	3200 K

Méretetek és súly



Hosszúság	42.0 mm
Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	6.90 g

Élettartam

Élettartam, B3	600 h
Élettartam Tc	1200 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK22s
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H3
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64156TSP
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3	Folding Box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3	Bundle 10	70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3	Karton 100	361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm ³	961.00 g
4052899481893	TRUCKSTAR PRO H3	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.00 g
4052899481909	TRUCKSTAR PRO H3	Karton 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	319.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

