

TRUCKSTAR PRO H1

A legfényesebb OSRAM teherautó halogén lámpa



Akár 2,5-szer hosszabb élettartam

Kevesebb állásidő és flottaköltség a hagyományos lámpákhoz képest



Akár 120%-kal fényesebb

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Nagyon erősen rezgésálló

Nagy igénybevételre is alkalmas



Az OSRAM teherautókra szánt legerősebb halogén- és jelzőlámpái

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO-t - az OSRAM teherautókra szánt, kiváló ár-érték arányt kínáló, legfényesebb halogén és jelzőlámpáit. A rendkívül hosszú élettartammal, a hagyományos lámpáknál akár 120%-kal nagyobb fényerővel és nagyon magas rezgésállósággal bíró 24 voltos lámpák ideálisak a hivatásos járművezetők számára, nem beszélve arról, hogy csökkentik az állásidőt és a flottaköltségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák jelentős igénybevételre is alkalmasak. Lenyűgöző fényerejüknek és a hagyományos lámpákhoz képest akár 2,5-szer hosszabb élettartamuknak köszönhetően a lámpák növelik a vezetés biztonságát.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64155TSP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	84 W ¹⁾
Névleges feszültség	24.0 V
Névleges teljesítmény	70.00 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1900 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méreték és súly



Hosszúság	67.5 mm
Átmérő	9 mm
Termék súlya	6.30 g

Élettartam

Élettartam, B3	600 h
Élettartam Tc	1200 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P14.5s
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H1
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64155TSP
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Folding Box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Karton 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	892.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	608.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

