

TRUCKSTAR PRO H4

A legfényesebb OSRAM teherautó halogén lámpa



Akár 2,5-szer hosszabb élettartam

Kevesebb állásidő és flottaköltség a hagyományos lámpákhoz képest



Akár 120%-kal fényesebb

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Nagyon erősen rezgésálló

Nagy igénybevételre is alkalmas



Az OSRAM teherautókra szánt legerősebb halogén- és jelzőlámpái

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO-t - az OSRAM teherautókra szánt, kiváló ár-érték arányt kínáló, legfényesebb halogén és jelzőlámpáit. A rendkívül hosszú élettartammal, a hagyományos lámpáknál akár 120%-kal nagyobb fényerővel és nagyon magas rezgésállósággal bíró 24 voltos lámpák ideálisak a hivatásos járművezetők számára, nem beszélve arról, hogy csökkentik az állásidőt és a flottaköltségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák jelentős igénybevételre is alkalmasak. Lenyűgöző fényerejüknek és a hagyományos lámpákhoz képest akár 2,5-szer hosszabb élettartamuknak köszönhetően a lámpák növelik a vezetés biztonságát.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64196TSP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	85 / 80 W ¹⁾
Névleges feszültség	240 V
Névleges teljesítmény	75/70 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1900/1200 lm
Fényáram tűrés	±15 / ±15 %
Színhőmérséklet	3200 K

Méretetek és súly



Hosszúság	820 mm
Átmérő	1650 mm
Termék súlya	2590 g

Élettartam

Élettartam, B3	140 / 450 h ¹⁾
Élettartam Tc	300 / 1000 h ¹⁾

¹⁾ Filament 1 / Filament 2

További termékadatok

Termék adatlap

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P43t
----------------------------------	------

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H4
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64196TSP
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Folding Box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Bundle 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm ³	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Karton 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4008321785077	TRUCKSTAR PRO H4	Hard Cover Box 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	136.00 g
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM