Termék adatlap

TRUCKSTAR PRO H7

A legfényesebb OSRAM teherautó halogén lámpa



Akár 2,5-szer hosszabb élettartam
Kevesebb állásidő és flottaköltség a hagyományos lámpákhoz képest

Akár 120%-kal fényesebb
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

Nagyon erősen rezgésálló
Nagy igénybevételre is alkalmas



Az OSRAM teherautókra szánt legerősebb halogén- és jelzőlámpái

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO-t - az OSRAM teherautókra szánt, kiváló ár-érték arányt kínáló, legfényesebb halogén és jelzőlámpáit. A rendkívül hosszú élettartammal, a hagyományos lámpáknál akár 120%-kal nagyobb fényerővel és nagyon magas rezgésállósággal bíró 24 voltos lámpák ideálisak a hivatásos járművezetők számára, nem beszélve arról, hogy csökkentik az állásidőt és a flottaköltségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák jelentős igénybevételre is alkalmasak. Lenyűgöző fényerejüknek és a hagyományos lámpákhoz képest akár 2,5-szer hosszabb élettartamuknak köszönhetően a lámpák növelik a vezetés biztonságát.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64215TSP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	75 W [1)]
Névleges feszültség	24.0 V
Névleges teljesítmény	70.00 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1750 lm
Fényáram tűrés	±10 %

Méretek és súly



Hosszúság	59.0 mm
Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	12.50 g

Élettartam

Élettartam, B3	500 h
Élettartam Tc	1000 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Képességek

Technológia	HAL

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H7

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64215TSP

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 | 4008321785114 | 4008321855954 | 4008321855978 | 4008321855930 | 4052899413818 | 4052899414013 | 4052899413917 | 4052899476042 | 4062172150521 | 4062172150453 | 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Folding Box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Bundle 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm^3	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Karton 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm^3	1727.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Jogi tanács
Kibocsátott fény az ECE R112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.












© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.