Termékcsalád adatlap

ORIGINAL LINE

OEM minőség teherautókhoz





Költséghatékony eredeti pótalkatrész teherautóknak

Folyamatosan biztonságos és robusztus: az OSRAM ORIGINAL LINE egy kiegyensúlyozott és gazdaságos megoldás a 24 V-os szektor minden szokásos követelményéhez. Neves gyártók több mint egymillió új gépjárművében sikeresen használják, akár alapfelszereltségként, akár eredeti pótalkatrészként. Ezek a megbízható, költséghatékony halogénlámpák meggyőző teljesítményt a szokásos követelmények esetén. Győződjön meg az optimális ár-érték arányról, a megbízható OEM minőségről és az ORIGINAL LINE széles termékválasztékáról.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció		Elektromos adatok				Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	**Rendelési hivatkozás**	**Alkalmazás (kategória és termékspec.)**	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**
ORIGINAL LINE H1	64155	Halogén fényszórólámpa	84 W [1)]	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1900 lm
ORIGINAL LINE H2	64175	Halogén fényszórólámpa	84 W [1)]	24.0 V	70.00 W	28,0 V	2150 lm
ORIGINAL LINE H3	64156	Halogén fényszórólámpa	84 W [1)]	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H4	64196	Halogén fényszórólámpa	85 / 80 W [1)]	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
ORIGINAL LINE H4	94196	Halogén fényszórólámpa	85 / 80 W [1)]	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
ORIGINAL LINE H7	64215	Halogén fényszórólámpa	75 W [1)]	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H15	64177	Halogén fényszórólámpa	73 / 24 W [1)]	24.0 V	60/20 W	28,0 V	300/1500 lm

		Méretek és súly		Élettartam		További termékadatok	Képességek
Termékmegnevezés	**Fényáramtűrés**	**Hosszúság**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**Lámpafej (szabványos megjelölés)**	**Technológia**
ORIGINAL LINE H1	±15 %	67.5 mm	8.5 mm	400 h	650 h	P14.5s	HAL
ORIGINAL LINE H2	±15 %	31.0 mm	9 mm	90 h	250 h	X511	HAL
ORIGINAL LINE H3	±15 %	44.0 mm	11.5 mm	400 h	650 h	PK22s	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	17.0 mm	170 / 350 h [2)]	400 / 800 h [2)]	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	16.0 mm	170 / 500 h [2)]	400 / 1500 h [2)]	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H7	±10 %	59.0 mm	12.0 mm	220 h	500 h	PX26d	HAL
ORIGINAL LINE H15	±10 / ±10 %	79.0 mm	13.0 mm	200 / 1500 h	400 / 3000 h	PGJ23t-1	HAL

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Termékmegnevezés	**ECE kategória**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ORIGINAL LINE H1	H1	05-03-2024	4050300925844 | 4050300880051 | 4050300016498 | 4050300362861 | 4008321371515 | 4008321393333 | 4008321393371 | 4008321675521 | 4052899412101 | 4062172130837 | 4062172159371 | 4062172216517 | 4062172232296 | 4062172285094	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H2	H2	05-03-2024	4050300218960	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	H3	05-03-2024	4050300565811 | 4050300016535 | 4050300985886 | 4050300881461 | 4008321371638 | 4052899412125 | 4052899424494 | 4058075021938 | 4052899432208 | 4052899563261 | 4052899576377 | 4062172027335 | 4062172121415 | 4062172232333 | 4062172285896 | 4062172339872	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300016542 | 4050300937724 | 4050300925868 | 4050300212296 | 4008321021793 | 4008321151575 | 4008321373939 | 4008321650696 | 4052899310377 | 4052899411883 | 4052899475946 | 4062172119214 | 4062172130936 | 4062172355704	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300250618 | 4050300250632	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Termékmegnevezés	**ECE kategória**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ORIGINAL LINE H7	H7	05-03-2024	4050300493077 | 4050300459424 | 4050300386522 | 4050300925882 | 4050300629605 | 4052899011236 | 4052899411845 | 4052899475922 | 4052899589858 | 4062172014465 | 4062172130967 | 4062172390361	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H15	H15	05-03-2024	4008321536556 | 4008321857057 | 4052899456594 | 4052899498587 | 4062172115599 | 4008321536532	No declarable substances contained

Termékmegnevezés	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL LINE H1	In work
ORIGINAL LINE H2	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H7	In work
ORIGINAL LINE H15	In work

[1] Maximum

[2] Filament 1

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H1 64155
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H3 64156
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H4 64196
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.